



Prades le Lez, le 02 décembre 2014

DDTM34
Bâtiment Ozone
181, place Ernest Granier – CS 60 556
34064 MONTPELLIER Cedex 02

A l'attention de M. Guy LESSOILE,
Chef du service Eau-Risques

Affaire suivie par : Anne BOURSIAC
Téléphone : 04 99 62 09 52
Télécopie : 04 99 62 09 61
Email : ab.syblein@gmail.com
Références : GV/AB/MT/ Dossier d'aménagement de la ZAC Oz1 sur Montpellier

Objet : Dossier d'aménagement de la ZAC Oz1 sur Montpellier.

Monsieur,


Je fais suite à votre demande du 27/10/2014 pour connaître l'avis du SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens concernant le dossier d'autorisation loi sur l'eau (version septembre 2014) du projet d'aménagement de la ZAC Oz 1 sur la commune de Montpellier.

Sur les 60 ha que représente ce projet, 1 ha est situé sur le bassin versant de la Lironde compris dans le périmètre du nouveau SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens. Aucun ouvrage n'est créé sur ces 1 ha et les eaux collectées sont renvoyées vers le Nègue Cats situé en dehors du périmètre du SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens.

Le projet n'ayant pas d'impact sur les ressources en eau, les milieux aquatiques ou les zones humides et les zones inondables compris dans le périmètre du nouveau SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens, aucun avis ne sera rendu par la CLE sur ce dernier.


Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

La Présidente de la CLE du SAGE
Lez-Mosson-Etangs Palavasiens



Monique PETARD

Le Commissaire Enquêteur



Frédéric H. SZCZOT